GUBER
NATUR
STEINE

GESPALTENE STEINE

Pflaster- und Bindersteine

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

PFLASTER- UND BINDERSTEINE

Pflastersteine
gespalten

GUBER
NATUR
STEINE

Klassischer, allseitig gespaltener Pflasterstein:
Unsere allseitig gespaltenen Pflastersteine in seit über 120 Jahren bewährter Qualität erfreuen sich nach wie vor anhaltender Beliebtheit. Durch die gespaltene Oberfläche kommt die natürliche Schönheit der Guber-Pflastersteine optimal zur Geltung. Die dezenten Grautöne verleihen der Guberpflästerung eine elegante, zeitlose Optik, welche durch einzelne bräunliche oder Weisskopfsteine aufgelockert wird. Die gerichteten Kanten erlauben besonders engfugiges versetzen.

SPEZIFIKATIONEN

- Allseitig gespalten und gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5 mm
- Erhältlich in allen gängigen Grössen.
- Sondermasse auf Anfrage

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
7151	Pflasterstein 4/6	4 – 6 cm	4 – 6 cm	4 – 6 cm	5 mm
7152	Pflasterstein 6/8	6 – 8 cm	6 – 8 cm	6 – 8 cm	5 mm
7011	Pflasterstein 7/9	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	5 mm
7153	Pflasterstein 8/11	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	5 mm
7154	Pflasterstein 8/11 spez	8 – 11 cm	3 – 6 cm	8 – 11 cm	5 mm
7155	Pflasterstein 11/13	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	7 mm
7156	Pflasterstein 14/16	14 – 16 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	10 mm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

PFLASTER- UND BINDERSTEINE

Bindersteine
gespalten

GUBER NATUR STEINE

Klassischer, allseitig gespaltener Binderstein:
Bei einem sogenannten Binderstein handelt es sich um einen länglichen Pflasterstein. Unsere allseitig gespaltenen Bindersteine in seit über 120 Jahren bewährter Qualität erfreuen sich nach wie vor anhaltender Beliebtheit. Durch die gespaltene Oberfläche kommt die natürliche Schönheit der Gubersteine optimal zur Geltung. Die dezenten Grautöne verleihen der Guberpflästerung eine elegante, zeitlose Optik, welche durch einzelne bräunliche oder Weisskopfsteine aufgelockert wird. Die gerichteten Kanten erlauben besonders engfugiges versetzen.

SPEZIFIKATIONEN

- Allseitig gespalten und gerichtet,
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5 mm
- Erhältlich in allen gängigen Grössen.
- Sondermasse auf Anfrage

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
7161	Binderstein 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	7 mm
7162	Binderstein 10 spez	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	7 mm
7163	Binderstein 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 16 cm	10 mm
71637	Binderstein 12 hoch	11 – 13 cm	18 – 22 cm	min. 16 cm	10 mm
7164	Binderstein 15	14 – 16 cm	14 – 18 cm	min. 20 cm	10 mm
71647	Binderstein 15 hoch	14 – 16 cm	18 – 22 cm	min. 20 cm	10 mm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

PFLASTER- UND BINDERSTEINE

Wildpflastersteine

GUBER NATUR STEINE

Die allseitig gespaltenen Wildpflastersteine erfreuen das Auge durch ihren ganz speziellen Charme. Die Steine können vom Profi in verschiedenen Mustern versetzt werden und überzeugen dank ihres ungewöhnlichen Formats durch eine gewisse Verspieltheit. Wie auch bei den anderen gespaltenen Pflastersteinen kommt die natürliche Schönheit des Gubersteins optimal zur Geltung. Die dezenten Grautöne verleihen der Guberpflästerung eine elegante, zeitlose Optik, welche durch einzelne bräunliche oder Weisskopfsteine aufgelockert wird. Zudem überzeugt der Wildpflasterstein ganz besonders unter ökologischen Aspekten, denn sein schlankes Format erlaubt die bestmögliche Verwertung der Rohblöcke. Entsprechend ist er auch preislich eine sehr interessante Alternative, insbesondere für den Privatgarten.

SPEZIFIKATIONEN

- Allseitig gespalten und gerichtet,
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5mm

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
7171	Wild klein	2 – 6 cm	6 – 8 cm	6 – 8 cm	7 mm
7172	Wild gross	2 – 6 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	10 mm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

PFLASTER- UND BINDERSTEINE

Wildpflaster Spezial
gespalten

GUBER NATUR STEINE

Wildpflaster der Extraklasse:
Dieser Stein wurde speziell für steile und stark befahrene Gassen entwickelt. Die relativ grossen Abmessungen sorgen ausserdem für eine grosszügiges Erscheinungsbild. Durch die gespaltene Oberfläche kommt die natürliche Schönheit der Guber-Pflastersteine optimal zur Geltung. Die dezenten Grautöne verleihen der Guberpflästerung eine elegante, zeitlose Optik, welche durch einzelne bräunliche oder Weisskopfsteine aufgelockert wird. Die gerichteten Kanten erlauben besonders engfugiges versetzen. Bei weniger starker Beanspruchung, zum Bespiel im Privatgarten, ist er auch in halber Höhe erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

- Allseitig gespalten und gerichtet,
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5mm

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
7173	Wild Spezial	6 – 12 cm	14 – 11 cm	14 – 16 cm	10 mm
7174	Wild Spezial, halbe Höhe	6 – 12 cm	7 – 9 cm	14 – 16 cm	10 mm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

PFLASTER- UND BINDERSTEINE

Pflastersteine
geschliffen-geflammt

GUBER NATUR STEINE

Der tausendfach bewährte Guber-Pflasterstein mit geschliffen-geflammter Oberfläche vereint die bautechnischen und optischen Vorzüge der klassischen, gespaltenen Pflastersteine mit der erhöhten Oberflächengenauigkeit für hindernisfreies Bauen. Die charakteristische, liebliche Textur einer Natursteinpflästerung bleibt bestmöglich erhalten. Trotzdem ist er angenehm zu befahren mit jeglichen Fahrzeugen wie Velos, Rollstühlen oder Rollatoren. Dieser Stein wurde bereits in sehr vielen Innenstädten zu deren vollsten Zufriedenheit verbaut.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche geschliffen-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespalten, gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5mm
- Erhältlich in allen gängigen Grössen.
- Sondermasse auf Anfrage

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
70118	Pflasterstein 7/9 geflammt	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	3 mm
71538	Pflasterstein 8/11 geflammt	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	3 mm
71558	Pflasterstein 11/13 geflammt	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	3 mm
71568	Pflasterstein 14/16 geflammt	14 – 16 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	3 mm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

Bindersteine
geschliffen-geflammt

GUBER NATUR STEINE

Der tausendfach bewährte Guber-Binderstein mit geschliffen-geflammter Oberfläche vereint die bautechnischen und optischen Vorzüge der klassischen, gespaltenen Pflastersteine mit der erhöhten Oberflächengenauigkeit für hindernisfreies Bauen. Bei einem sogeannten Binderstein handelt es sich um einen länglichen Pflasterstein. Die charakteristische, liebliche Textur einer Natursteinpflästerung bleibt bestmöglich erhalten. Trotzdem ist er angenehm zu befahren mit jeglichen Fahrzeugen wie Velos, Rollstühlen oder Rollatoren. Dieser Stein wurde bereits in sehr vielen Innenstädten zu deren vollsten Zufriedenheit verbaut.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche geschliffen-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespalten, gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5mm
- Erhältlich in allen gängigen Grössen.
- Sondermasse auf Anfrage

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
71618	Binderstein 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	3 mm
71628	Binderstein 10 spezial	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	3 mm
71638	Binderstein 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 13 cm	3 mm
71648	Binderstein 15	14 – 16 cm	14 – 18 cm	min. 13 cm	3 mm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

PFLASTER- UND BINDERSTEINE

Wildpflaster Spezial
geschliffen-geflammt

GUBER NATUR STEINE

Wildpflaster der Extraklasse:
Dieser Stein wurde speziell für steile und stark befahrene Gassen entwickelt. Die relativ grossen Abmessungen sorgen ausserdem für eine grosszügiges Erscheinungsbild. Durch die geschliffen-geflammte Oberfläche können mit diesem Stein auch hindernisfreie Wildpflästerungen realisiert werden, wobei die charakteristische, liebliche Textur einer Natursteinpflästerung gut erhalten bleibt. Bei weniger starker Beanspruchung, zum Bespiel im Privatgarten, ist er auch in halber Höhe erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche geschliffen-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespaltet, gerichtet

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
71738	Wild Spezial geflammt	8 – 12 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	3 mm
71748	Wild Spezial geflammt, halbe Höhe	8 – 12 cm	7 – 9 cm	14 – 16 cm	3 mm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

PFLASTER- UND BINDERSTEINE

Pflastersteine
Guber Moderna ®

GUBER NATUR STEINE

Der jüngste Pflasterstein aus dem Hause Guber. Mit diamantgefräster und geflammter Oberfläche für maximale Ebenheit sowie gerichteten Kanten für besonders enge Fugen. Insbesondere geeignet für ein Versetzen als Bogenpflästerung, welche durch die wechselnde Ausrichtung der Fugen ein besonders ruhiges befahren ermöglicht. Dieser Stein lässt bezüglich hindernisfreiem Bauen keine Wünsche offen.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche diamantgefräst-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespalten, gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 4mm
- Erhältlich in allen gängigen Grössen.
- Sondermasse auf Anfrage

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
71514	Pflasterstein 4/6	4 – 6 cm	4 – 6 cm	4 – 6 cm	3 mm
71524	Pflasterstein 6/8	6 – 8 cm	6 – 8 cm	6 – 8 cm	3 mm
70114	Pflasterstein 7/9	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	3 mm
71534	Pflasterstein 8/11	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	3 mm
71544	Pflasterstein 8/11 spezial	8 – 11 cm	3 – 6 cm	8 – 11 cm	3 mm
71554	Pflasterstein 11/13	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	3 mm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

Bindersteine
Guber Moderna ®

GUBER NATUR STEINE

Der jüngste Pflasterstein aus dem Hause Guber. Mit diamantgefräster und geflammter Oberfläche für maximale Ebenheit sowie gerichteten Kanten für besonders enge Fugen. Um ein besonders ruhiges Fahrerlebnis zu erreichen, empfehlen wir die Ausrichtung der Fugen in einem leicht geneigten Winkel zur Hauptfahrrichtung. Dieser Stein lässt bezüglich hindernisfreiem Bauen keine Wünsche offen.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche diamantgefräst-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespalten, gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 4mm
- Erhältlich in allen gängigen Grössen.
- Sondermasse auf Anfrage

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
71614	Binderstein 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	3 mm
71624	Binderstein 10 spez	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	3 mm
71634	Binderstein 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 16 cm	3 mm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

GUBER
NATUR
STEINE

GESPALTENE STEINE

Mauersteine

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

MAUERSTEINE

Mauersteine Typ
Hinterbetoniert

GUBER NATUR STEINE

Klassischer Mauerstein mit minimalen Toleranzen:
Unser Mauerstein Typ «Hinterbetoniert» vereint die natürliche, gespaltene Optik mit grösstmöglicher Präzision. Mit diesem Stein gelingen Ihnen Mauerwerke der Extraklasse. Während die natürlichen Farbnuancen optimal zur Geltung kommen, ermöglichen die präzise gerichtete Kopffläche sowie die nachbearbeiteten Seitenflächen ein Optimum an Effizienz bei der Verarbeitung.

SPEZIFIKATIONEN

- Ansichtsfläche gespalten/bossiert
- Bossen bis 3 cm
- Tiefe 15–20 cm
- Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm)
- Lager- und Stossfugen gespalten
- Spaltlöcher nicht sichtbar
- Toleranz +/-1 cm

ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
7401	Schichthöhe einheitlich	30 cm
7402	Schichthöhe einheitlich	25 cm
7403	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7404	Schichthöhe einheitlich	15 cm
7405	Schichthöhe einheitlich	10 cm
7411	Schichthöhe variabel	6 – 20 cm
7416	Schichthöhe variabel	10 – 20 cm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

MAUERSTEINE

Mauersteine Typ
Trockenmauer

GUBER NATUR STEINE

Extra tiefer Stein für Trockenmauern:
Diese speziell für die Erstellung von Trockenmauern entwickelten Steine bieten einen Kompromiss aus natürlicher Rustikalität und der notwenigen Genauigkeit für ein ansprechendes Natursteinmauerwerk. Die Steine sind nach dem Spalten nur leicht nachbearbeitet worden. Die Steintiefe von ca. 30 cm erlaubt die Konstruktion echter Trockenmauern, ohne Verwendung von Beton oder Mörtel. Auf Anfrage sind tiefere Bindersteine erhältlich, für die Erstellung höherer Mauern.

SPEZIFIKATIONEN

- Ohne Bearbeitung
- Tiefe ca. 30 cm
- Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm)
- Lager- und Stossfugen gespalten
- Spaltlöcher sichtbar
- Toleranz +/- 3 cm

ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
7461	Schichthöhe einheitlich	30 cm
7462	Schichthöhe einheitlich	25 cm
7463	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7464	Schichthöhe einheitlich	15 cm
7465	Schichthöhe einheitlich	10 cm
7473	Schichthöhe variabel	10 – 20 cm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

Mauersteine Typ
Vormauerung

GUBER NATUR STEINE

Die Mauersteine vom Typ «Vormauerung» weisen diamantgefräste Stoss- und Lagerfugen auf. Dies ermöglicht ein sehr einfaches Vermauern. Ausserdem kann die Dicke/Tiefe der Steine dadurch auf ein Minimum reduziert werden, was insbesondere bei Vormauerungen von Vorteil ist. Der Stein ist auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

- Ansichtsfläche gespalten/bossiert
- Bossen bis 3 cm
- Tiefe 6 - 10 cm
- Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm)
- Lager- und Stossfugen diamantgefräst
- Spaltlöcher nicht sichtbar

ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
7131	Schichthöhe einheitlich	30 cm
7132	Schichthöhe einheitlich	25 cm
7133	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7134	Schichthöhe einheitlich	15 cm
7135	Schichthöhe einheitlich	10 cm
7444	Schichthöhe einheitlich	6 – 9 cm
7445	Schichthöhe einheitlich	10 – 15 cm
7446	Schichthöhe einheitlich	16 – 20 cm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

MAUERSTEINE

Verkleidungsplatten

GUBER NATUR STEINE

Unsere Verkleidungsplatten zeichnen sich durch ihre moderne Eleganz aus. Die gefrästen Stoss- und Lagerfugen erlauben ein praktisch nahtloses Versetzen. Die diamantgefräste Rückseite wird dafür vollflächig mit einem geeigneten Naturstein-Klebemörtel bestrichen und direkt auf eine bestehende Mauer geklebt. Verkleidungsplatten eignen sich besonders bei eher engen Platzverhältnissen oder auch im Innenbereich. Zur sauberen Eckausbildung produzieren wir gerne L-förmige Eckelemente im Winkel ihrer Wahl.

SPEZIFIKATIONEN

- Ansichtsfläche gespalten/bossiert
- Bossen bis 2 cm
- Tiefe 3 - 4 cm
- Länge = 10–60 cm (max. 60 cm)
- Rückseite, Lager- und Stossfugen diamantgefräst
- Spaltlöcher nicht sichtbar
- Eckelemente in beliebigem Winkel auf Anfrage

ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
7490	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7491	Schichthöhe einheitlich	15 cm
7492	Schichthöhe einheitlich	10 cm
7493	Schichthöhe einheitlich	4 – 5 cm
7494	Schichthöhe einheitlich	6 – 9 cm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

MAUERSTEINE

Cyklopenmauerstein

GUBER NATUR STEINE

Formwilder Kleinmauerstein für Cyklopenmauerwerke, ca. 10-30 kg / Stk., mind. 1 Kopffläche. Dem Fachmann gelingen damit wunderschöne Mauerwerke in elegant natürlicher Optik. Auch der talentierte Heimwerker wird mit genügend Übung und Zeit seine Freude an diesem Stein haben.

SPEZIFIKATIONEN

- Gewicht pro Stein 10 - 30 kg, mind. 1 Kopffläche
- Ergiebigkeit ca. 2 - 3 m^2/t

ARTIKEL
7421

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

MAUERSTEINE

Blöcke grob gespalten

GUBER NATUR STEINE

Diese Blocksteine erfreuen sich insbesondere im Garten zurecht anhaltend grosser Beliebtheit. Wir achten besonders auch eine sauber gearbeitete Kopffläche, welche von den Seitenflächen möglichst nicht überragt wird. Dies erleichtert das saubere Vermauern der Blöcke mit engen Fugen. Die dezenten, kleinen Keillöcher werden in der Standartausführung bewusst nicht entfernt, zeugen sie doch vom handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Auf speziellen Wunsch können die Keillöcher entfernt werden. In der Produktion verzichten wir übrigens konsequent auf Bohrungen, wodurch Sie bei einem Guberstein keine unschönen, künstlich anmutenden Bohrlöcher finden werden.

Grob gespaltene Blöcke eignen sich besonders für Hangverbauungen oder Terassierungen. Durch ihr hohes Eigengewicht können diese bei kleineren Mauern ohne Beton und Mörtel verbaut werden. Auf Spezialwünsche können wir flexibel reagieren und stellen gerne Blöcke mit nachbearbeiten Sitzflächen oder sauber gearbeiteten Köpfen her.

SPEZIFIKATIONEN

- Spalttoleranz +/- 5 cm
- Grob gespalten
- Ohne Bohrlöcher
- Keillöcher sichtbar

ARTIKEL	HINWEIS	HÖHE
75031	Schichthöhe einheitlich	20 cm
7503	Schichthöhe einheitlich	30 cm
7504	Schichthöhe einheitlich	40 cm
7505	Schichthöhe einheitlich	50 cm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

GUBER
NATUR
STEINE

GESPALTENE STEINE

Abdeckplatten

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

ABDECKPLATTEN

Mauerabdeckplatten
gespalten

GUBER NATUR STEINE

Eine besonders rustikal schöne Abdeckung sind unsere gespaltenen Abdeckplatten mit gespitzter Oberfläche. Das Nachspitzen der Spaltflächen erfolgt, um die hohe Oberflächengenauigkeit von +/- 1 cm zu erreichen. Die hellen Spitzmarken zeugen vom unübertroffenen handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Im bewitterten Bereich verblassen die anfangs recht hellen Farbkontraste der Spitzmarken nach einiger Zeit und die Platten erhalten die typische zeitlos elegante Optik dieses seit über hundert Jahren verwendeten Produktes.

SPEZIFIKATIONEN

- In freien Längen oder Fixmassen
- Gespalten, grob gespitzt
- Oberflächentoleranz +/- 1 cm
- Dicke 8 - 10 cm
- Ein- oder zweihäuptig erhältlich in Breiten bis ca. 60 cm

ARTIKEL	BREITE
7601 (einhäuptig) / 7611 (zweihäuptig)	30 cm
7602 (einhäuptig) / 7612 (zweihäuptig)	35 cm
7603 (einhäuptig) / 7613 (zweihäuptig)	40 cm
7604 (einhäuptig) / 7614 (zweihäuptig)	45 cm
7605 (einhäuptig) / 7615 (zweihäuptig)	50 cm
7606 (einhäuptig) / 7619 (zweihäuptig)	60 cm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

GUBER
NATUR
STEINE

GESPALTENE STEINE

Treppenstufen

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

TREPPENSTUFEN

Blocktritte
gespalten

GUBER NATUR STEINE

In traditioneller Handarbeit hergestellte Blockstufen mit besonders rustikal schöner gespitzter Oberfläche. Das Nachspitzen der Spaltflächen erfolgt, um die hohe Oberflächengenauigkeit von +/- 1 cm zu erreichen, welche insbesondere bei Treppenstufen von höchster Wichtigkeit ist. Die hellen Spitzmarken zeugen vom unübertroffenen handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Im bewitterten Bereich verblassen die anfangs recht hellen Farbkontraste der Spitzmarken nach einiger Zeit und die Tritte erhalten die zeitlos elegante Optik dieses seit über hundert Jahren verwendeten Produktes. Auf speziellen Wunsch sind auch ungespitzte Rohlinge erhältlich, welche jedoch aufgrund der höheren Spalttoleranzen ausschliesslich im Privatbereich verwendet werden sollten.

SPEZIFIKATIONEN

- In freien Längen oder Fixmassen
- Gespalten, grob gespitzt
- Oberflächentoleranz +/- 1 cm
- Höhe: 15 cm
- Tiefe: 35 cm
- Andere Masse auf Kundenwunsch

ARTIKEL
7651

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

GUBER
NATUR
STEINE

GESPALTENE STEINE

Bodenplatten

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

Bodenplatten
gespalten-gespitzt

GUBER NATUR STEINE

In traditioneller Handarbeit hergestellte Bodenplatten mit besonders rustikal schöner gespitzter Oberfläche. Das Nachspitzen der Spaltflächen erfolgt, um die hohe Oberflächengenauigkeit von +/- 1 cm zu erreichen, welche insbesondere bei Plattenbelägen von höchster Wichtigkeit ist. Die hellen Spitzmarken zeugen vom unübertroffenen handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Im bewitterten Bereich verblassen die anfangs recht hellen Farbkontraste der Spitzmarken nach einiger Zeit und die Platten erhalten die zeitlos elegante Optik dieses seit über hundert Jahren verwendeten Produktes.

SPEZIFIKATIONEN

- Bahnen in freien Längen oder Fixmasse
- Gespalten, grob gespitzt
- Oberflächentoleranz +/- 1 cm

ARTIKEL	BREITE
7701	20 cm
7702	30 cm
7703	35 cm
7704	40 cm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

GUBER
NATUR
STEINE

GESPALTENE STEINE

Abschlusssteine

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

ABSCHLUSSSTEINE

Randsteine und Stellplatten
gespalten-gespitzt

GUBER NATUR STEINE

Klassische Randabschlüsse, traditionell gespalten und sauber nachgespitzt für höchstmögliche Präzision. Das Nachspitzen der Spaltflächen erfolgt, um die hohe Oberflächengenauigkeit von +/- 1 cm zu erreichen. Die hellen Spitzmarken zeugen vom unübertroffenen handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Im bewitterten Bereich verblassen die anfangs recht hellen Farbkontraste der Spitzmarken nach einiger Zeit und Sie erhalten die zeitlos elegante Optik dieses seit über hundert Jahren verwendeten Produktes. In der rustikalen Eleganz dieser Abschlüsse erkennt man deutlich das traditionelle Handwerk, welches dahinter steckt.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche: gespalten, grob gespitzt
- Oberflächentoleranz +/- 1 cm
- Abmessungen SN-Norm oder kantonalen / kommunalen Normalien

ARTIKEL	HINWEIS	BREITE
7201	RN	12 cm
7202	RN	15 cm
7212	SN	16 cm
7213	SN	12 cm
7221	SN	10 cm
7223	SN	8 cm
7224	SN	6 cm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

GUBER
NATUR
STEINE

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Bodenplatten

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

Bodenplatten
Aussenbereich geflammt

GUBER NATUR STEINE

Unsere diamantgefrästen Produkte vereinen die dezente, natürliche Eleganz des Gubersteins mit höchster Verarbeitungspräszision. Neben den bekannten rechteckigen Formaten sind dank unserer modernen CNC-gesteuerten Anlagen auch Platten in jeder denkbaren Form realisierbar. Teilen Sie Ihre Ideen mit uns, wir kümmern uns um die Realisierung. Die Oberfläche der Bodenplatten wird üblicherweise geflammt, da damit eine sehr rutschfeste Oberfläche entsteht und die natürliche Farbe des Gubersteins bestmöglich zur Geltung kommt. Auf Wunsch sind auch andere Oberflächen wie anticato, sandgestrahlt oder gestockt erhältlich. Wir empfehlen als Verlegeart ausdrücklich und ausschliesslich die gebundene Bauweise.

SPEZIFIKATIONEN

- Bahnen in freien Längen und Fixmasse
- Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt
  (weitere Oberlächen auf Anfrage)
- Kanten/Fugen: Diamantgefräst, rechtwinklig
- Plattendicken nach Kundenwunsch
- Verarbeitungstoleranzen:
  Abweichung der Plattenmasse: max. +/- 2 mm
  Abweichung in Dicke: max. +/- 3 mm
  (höhere Präzision auf Anfrage)

ARTIKEL	DICKE
8102 (in Bahnen) / 8122 (fixe Formate)	3 cm stark
8103 (in Bahnen) / 8123 (fixe Formate)	4 cm stark
8104 (in Bahnen) / 8124 (fixe Formate)	5 cm stark
8105 (in Bahnen) / 8125 (fixe Formate)	6 cm stark
8106 (in Bahnen) / 8126 (fixe Formate)	7 cm stark
8107 (in Bahnen) / 8127 (fixe Formate)	8 cm stark
	dickere Platten auf Anfrage

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

BODENPLATTEN

Mosaikplatten

GUBER NATUR STEINE

Plattenbeläge aus Mosaikplatten erfreuen das Auge durch ihre natürlich-rustikale Eleganz. Dank der gefräst-geflammten Oberfläche sind mit den Guber-Mosaikplatten sehr ebene Beläge möglich, was inbesondere im Terassenbereich von grosser Wichtigkeit ist. Die einheitlich sortierte Plattenstärke erleichtert das Verlegen. Die Mosaikplatten bieten wir in 2 Qualitäten an. Die normale Qualität entsteht durch die bestmögliche Verwertung des Rohmaterials und kann daher zu einem interessanten Preis angeboten werden. Die grossformatigere Qualität eignet sich dank der grösseren Pattendurchmesser besser für Schrittplatten. Auf Anfrage sind auch grössere und dickere Platten erhältlich, z.B. für befahrbare Bereiche.

SPEZIFIKATIONEN

- Formwild
- Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt
- Rundum naturgespalten oder handbekantet
- Plattenstärken zwischen 3 - 6 cm

ARTIKEL	HINWEIS	DIMENSION
8131		bis ca. 50 cm Kantenlänge
8132		0.25 - 0.5 m^2 / Platte

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

GUBER
NATUR
STEINE

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Krustenplatten

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

KRUSTENPLATTEN

Schrittplatten aus Krustenplatten

GUBER NATUR STEINE

Bei Krustenplatten handelt es sich um die äussersten Abschnitte von Rohblöcken. Eine natürliche Trennfläche mit ihrem ganz speziellen Reiz bleibt somit sichtbar. Diese kann unterschiedlichste Farbtöne aufweisen und teilweise ist sogar versteinerter Meeresboden sichtbar, je nach Laune der Natur. Die ebensten und schönsten dieser Krustenplatten sortieren wir aus, um diese dann für aussergewöhnliche Gartenbauprojekte aufzuarbeiten, sei dies als Schrittplatten, für Hochbeete oder als rustikale Bodenbeläge. Aufgrund der oftmals sehr unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten empfehlen wir vor einer Bestellung die Kontaktaufnahme mit unserem Verkaufsteam und bei grösseren Projekten einen Augenschein im Steinbruch.

SPEZIFIKATIONEN

- Vielfältige Möglichkeiten, auf Anfrage
- unterschiedlichste Oberflächen und Ebenheiten
- Plattenstärke ca. 5 - 15 cm
- Liefermöglichkeiten naturbedingt eingeschränkt

ARTIKEL	HINWEIS
8135	Krustenplatten roh unbearbeitet
8133	Schnittplatten aus Krustenplatten rechteckig
8134	Schnittplatten aus Krustenplatten formwild
	Individuelle Anfertigung auf Anfrage

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

GUBER
NATUR
STEINE

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Abdeckplatten

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

ABDECKPLATTEN

Mauerabdeckplatten
geflammt

GUBER NATUR STEINE

Die Krönung auf eine hübsche Guberstein-Mauer:
Unsere diamantgefrästen Produkte vereinen die dezente, natürliche Eleganz des Gubersteins mit höchster Verarbeitungspräzision. Neben den bekannten rechteckigen Formaten sind dank unserer modernen CNC-gesteuerten Anlagen auch Abdeckplatten in jeden denkbaren Radien und Formen realisierbar. Teilen Sie Ihre Ideen mit uns, wir kümmern uns um die Realisierung. Die übliche Plattendicke von 5 cm kann auf Wunsch angepasst werden.

SPEZIFIKATIONEN

- In freien Längen oder Fixmassen
- Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt
- Haupt: Diamantgefräst, geflammt, Kanten gefast
- Radien, Eckstücke usw. auf Anfrage

ARTIKEL	BREITE
8001 (einhäuptig) / 8011 (zweihäuptig)	30 cm
8002 (einhäuptig) / 8012 (zweihäuptig)	35 cm
8003 (einhäuptig) / 8013 (zweihäuptig)	40 cm
8004 (einhäuptig) / 8014 (zweihäuptig)	45 cm
8005 (einhäuptig) / 8015 (zweihäuptig)	50 cm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

GUBER
NATUR
STEINE

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Treppenstufen

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

TREPPENSTUFEN

Blocktritte
geflammt

GUBER NATUR STEINE

Treppen der Extraklasse:
Unsere diamantgefrästen Produkte vereinen die dezente, natürliche Eleganz des Gubersteins mit höchster Verarbeitungspräzision. Neben den bekannten rechteckigen Formaten sind dank unserer modernen CNC-gesteuerten Anlagen auch Treppenstritte in jeden denkbaren Radien und Formen realisierbar. Auch Eckstücke mit eingehobeltem Stufengefälle sind kein Problem. Der übliche Querschnitt von 15 x 35 cm kann auf Wunsch an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

SPEZIFIKATIONEN

- In freien Längen oder Fixmassen
- Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt
- Ansicht: Diamantgefräst, geflammt, Kanten gefast
- Radien, Eckstücke etc. auf Anfrage

ARTIKEL	HINWEIS	BREITE
8051		15 x 35 cm
8052		17 x 35 cm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

TREPPENVERKLEIDUNG

Treppenverkleidung
geflammt

GUBER NATUR STEINE

Treppen der Extraklasse:
Unsere diamantgefrästen Produkte vereinen die dezente, natürliche Eleganz des Gubersteins mit höchster Verarbeitungspräszision. Neben den bekannten rechteckigen Formaten sind dank unserer modernen CNC-gesteuerten Anlagen auch Treppenstritte in jeden denkbaren Radien und Formen realisierbar. Auch zusammenhängende Winkelelemente können auf Wunsch realisiert werden. Plattendicken und Abmessungen werden an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst. minimlae Plattenstärke bei geflammter Oberfläche: 3 cm

SPEZIFIKATIONEN

- Massanfertigung nach Kundenwunsch
- Oberfläche: geflammt, geschliffen oder poliert
- weitere Oberflächenbearbeitungen auf Anfrage
- Ansicht: nach Absprache
- Rundungen, Wendeltreppen etc. auf Anfrage

TREPPENTRITTE	STÄRKE
8352 (geflammt) / 8362 (geschliffen o. poliert)	3 cm stark
8353 (geflammt) / 8363 (geschliffen o. poliert)	4 cm stark
8354 (geflammt) / 8364 (geschliffen o. poliert)	3 cm stark

TREPPENSTIRNEN	STÄRKE
8411 (geschliffen o. poliert)	2 cm stark
8402 (geflammt) / 8412 (geschliffen o. poliert)	3 cm stark

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

GUBER
NATUR
STEINE

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Bodenplatten

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

BODENPLATTEN

Bodenplatten innenbereich

GUBER NATUR STEINE

Schlichte Eleganz für Ihr Wohnzimmer oder Geschäftshaus: Unsere geschliffenen oder polierten Boden- und Wandplatten bringen die volle Ladung Natürlichkeit in Ihr Zuhause, ohne dabei an aparter Eleganz einzubüssen. Durch den feinen Schliff der Oberfläche kommt die Struktur und dezente Vielfalt des Gubersteins optimal zur Geltung. Dennoch werden sogar bei diesen Oberflächen höchste Rutschfestigkeiten erzielt.

SPEZIFIKATIONEN

- Bahnen in freien Längen oder Fixmassen
- Oberfläche: geschliffen C220 oder poliert (weitere Oberflächen auf Anfrage
- Kanten/Fugen: Diamantgefräst, rechtwinklig
- Verarbeitungstoleranzen:
- Abweichung der Plattenmasse: max. +/- 2 mm
- Abweichung in Dicke: max. +/- 3 mm (Höhere Präzision auf Anfrage)



ARTIKEL	STÄRKE
8152 (in Bahnen) / 8172 (fixe Formate)	1.5 cm stark
8153 (in Bahnen) / 8173 (fixe Formate)	2 cm stark
8154 (in Bahnen) / 8174 (fixe Formate)	3 cm stark

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

GUBER
NATUR
STEINE

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Abschlusssteine

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

ABSCHLUSSTEINE

Randsteine und Stellplatten
geflammt

GUBER NATUR STEINE

Als Komplettierung unseres Sortiments an diamantgefrästen Produkten dürfen natürlich Randsteine und Stellplatten nicht fehlen. Unsere diamantgefrästen Produkte vereinen die dezente, natürliche Eleganz des Gubersteins mit höchster Verarbeitungspräszision. Neben den bekannten rechteckigen Formaten sind dank unserer modernen CNC-gesteuerten Anlagen auch andere Abschlussteine in jeden denkbaren Radien und Formen realisierbar.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche: diamantgefräst-geflammt
- Verarbeitungstoleranz +/- 3 mm
- Abmessungen gem. SN-Norm oder
- kantonalen / kommunalen Normalien
- Andere Masse auf Kundenwunsch

ARTIKEL	HINWEIS	BREITE
8561	RN	12 cm
8592	RN	15 cm
8572	SN	16 cm
8573	SN	12 cm
8581	SN	10 cm
8583	SN	8 cm
8584	SN	6 cm

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

GUBER
NATUR
STEINE

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Wasserrinnen

GUBER NATURSTEINE AG | Guber 1 | CH-6055 Alpnach
+41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

RECHNUNGS-/BÜRO-ADRESSE | Im Dörfli 1 | CH-6056 Kägiswil
MWST – NR. CHE-106.237.475 MWST

Wasserrinnen
geflammt

Wasserrinnen nach Mass:
Zur dezenten Entwässerung Ihrer Guberstein-Pflästerung bieten wir eine Reihe von verschiedenen Rinnensteine an.
Gerne produzieren wir Rinnenprofile individuell angepasst auf die von ihnen vorgegebenen Einlaufroste. Egal in welcher Breite / Tiefe, egal ob halbrund oder mit V-Profil. Unsere modernen CNC-Fräsen freuen sich auf jede Herausforderung.
Nehmen Sie unverbindlich mit uns Kontakt auf, und wir erarbeiten gerne ein Ihre Bedürfnisse angepasstes Rinnenprofil.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche: diamantgefräst-geflammt

Verarbeitungstoleranzen:
- Abweichung der Plattenmasse: max +/- 2 mm
- Abweichung in Dicke: max. +/- 3 mm
- Rinnenvertiefung: nach Angabe Kunde
- Rand horizontal: nach Angabe Kunde

ARTIKEL	HINWEIS	BREITE
	individuell	