

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES TAILLÉES

Pavés et boutisses

Pavés taillés



Pavé classique, taillé sur toutes ses faces :

nos pavés taillés sur toutes les faces, d'une qualité éprouvée depuis plus de 120 ans, sont toujours aussi populaires. La surface taillée met parfaitement en valeur la beauté naturelle des pavés de Guber. Les discrètes nuances de gris, agrémentées de quelques touches brunes ou blanches, confèrent aux pavages Guber un aspect élégant et intemporel. Les bords droits permettent une pose particulièrement serrée.

SPÉCIFICATIONS

- Taillé et dressé sur toutes les faces
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base
- Disponible dans toutes les dimensions courantes
- Dimensions spéciales sur demande



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
7151	Pavé 4/6	4 – 6 cm	4 – 6 cm	4 – 6 cm	5 mm
7152	Pavé 6/8	6 – 8 cm	6 – 8 cm	6 – 8 cm	5 mm
7011	Pavé 7/9	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	5 mm
7153	Pavé 8/11	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	5 mm
7154	Pavé 8/11 spez	8 – 11 cm	3 – 6 cm	8 – 11 cm	5 mm
7155	Pavé 11/13	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	7 mm
7156	Pavé 14/16	14 – 16 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	10 mm

Boutisses taillées



Boutisse classique, taillée sur toutes les faces :

la boutisse est un pavé de forme allongée. Nos boutisses taillées sur toutes les faces, d'une qualité éprouvée depuis plus de 120 ans, sont toujours très populaires. La surface taillée met parfaitement en valeur la beauté naturelle des pierres de Guber. Les discrètes nuances de gris, agrémentées de quelques touches brunes ou blanches, confèrent aux pavages Guber un aspect élégant et intemporel. Les bords dressés permettent une pose particulièrement serrée.

SPÉCIFICATIONS

- Taillé et dressé sur toutes les faces
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base
- Disponible dans toutes les dimensions courantes
- Dimensions spéciales sur demande



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
7161	Boutisse 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	7 mm
7162	Boutisse 10 spez	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	7 mm
7063	Boutisse 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 16 cm	10 mm
71637	Boutisse 12 hoch	11 – 13 cm	18 – 22 cm	min. 16 cm	10 mm
7164	Boutisse 15	14 – 16 cm	14 – 18 cm	min. 20 cm	10 mm
71647	Boutissen 15 hoch	14 – 16 cm	18 – 22 cm	min. 20 cm	10 mm



Les pavés bruts taillés sur toutes les faces ravissent les yeux par leur charme tout particulier. Les professionnels peuvent poser ces pavés selon différents appareillages. Les pavés séduisent par leur format inhabituel, leur conférant une certaine fantaisie. Comme sur les autres pavés taillés, la beauté naturelle de la pierre de Guber est parfaitement mise en valeur. Les discrètes nuances de gris, agrémentées de quelques touches brunes ou blanches, confèrent aux pavages Guber un aspect élégant et intemporel. Le pavé brut sait aussi convaincre sur le plan écologique, car sa forme fine permet une valorisation optimale des blocs bruts. Il s'agit donc d'une alternative très intéressante en termes de coût, en particulier pour les jardins de particuliers.

SPÉCIFICATIONS

- Taillé et dressé sur toutes les faces
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
7171	Brut, petit format	2 – 6 cm	6 – 8 cm	6 – 8 cm	7 mm
7172	Brut, grand format	2 – 6 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	10 mm

Pavé brut spécial taillé



Des pavés bruts exceptionnels :

cette pierre a été spécialement développée pour les ruelles escarpées et très fréquentées. La taille relativement grande assure également une apparence opulente. La surface taillée met parfaitement en valeur la beauté naturelle des pavés de Guber. Les discrètes nuances de gris, agrémentées de quelques touches brunes ou blanches, confèrent aux pavages Guber un aspect élégant et intemporel. Les bords dressés permettent une pose particulièrement serrée. Pour les contraintes moins importantes, dans les jardins privés par exemple, ce pavé existe aussi en demi-épaisseur.

SPÉCIFICATIONS

- Taillé et dressé sur toutes les faces
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
7173	Brut spécial	6 – 12 cm	14 – 11 cm	14 – 16 cm	10 mm
7174	Brut spécial, mi-hauteur	6 – 12 cm	7 – 9 cm	14 – 16 cm	10 mm