

**GUBER
NATUR
STEINE**

PIERRES TAILLÉES

Pavés sans Barrières

Pavés flammés polis



Avec sa surface polie et flammée, le pavé de Guber éprouvé des milliers de fois allie les avantages techniques et esthétiques des pavés taillés classiques à une précision accrue de la surface pour éliminer les obstacles. Cette finition préserve au mieux la texture caractéristique du pavage en pierre naturelle, tout en améliorant la sensation de conduite pour tous les véhicules, y compris les vélos, fauteuils roulants ou rollators. Ce pavé a déjà été posé dans de nombreuses villes à leur entière satisfaction.

SPÉCIFICATIONS

- Surface flammée polie
- Tolérance de planéité 3 mm
- Autres faces taillées, dressées
- Face inférieure >66% de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base
- Disponible dans toutes les dimensions courantes
- Dimensions spéciales sur demande



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
70118	Pavés 7/9 flammés	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	3 mm
71538	Pavés 8/11 flammés	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	3 mm
71558	Pavés 11/13 flammés	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	3 mm
71568	Pavés 14/16 flammés	14 – 16 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	3 mm

Boutisses flammées polies



Avec sa surface polie et flammée, la boutisse de Guber éprouvée des milliers de fois allie les avantages techniques et esthétiques des pavés taillés classiques à une précision accrue de la surface pour éliminer les obstacles. La boutisse est un pavé de forme allongée. Cette finition préserve au mieux la texture caractéristique du pavage en pierre naturelle, tout en améliorant la sensation de conduite pour tous les véhicules, y compris les vélos, fauteuils roulants ou rollators. Ce pavé a déjà été posé dans de nombreuses villes à leur entière satisfaction.

SPÉCIFICATIONS

- Surface flammée polie
- Tolérance de planéité 3 mm
- Autres faces taillées, dressées
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base
- Disponible dans toutes les dimensions courantes
- Dimensions spéciales sur demande



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
71618	Boutisse 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	3 mm
71628	Boutisse 10 spéciale	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	3 mm
71638	Boutisse 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 13 cm	3 mm
71648	Boutisse 15	14 – 16 cm	14 – 18 cm	min. 13 cm	3 mm

Pavé brut spécial flammé poli



Des pavés bruts exceptionnels :

cette pierre a été spécialement développée pour les ruelles escarpées et très fréquentées. La taille relativement grande assure également une apparence opulente. Grâce à sa surface polie et flammée, cette pierre permet de réaliser des pavages bruts sans obstacles, tout en conservant la texture caractéristique du pavage en pierre naturelle. Pour les contraintes moins importantes, dans les jardins privés par exemple, ce pavé existe aussi en demi-épaisseur.

SPÉCIFICATIONS

- Surface flammée polie
- Tolérance de planéité 3 mm
- Autres faces taillées, dressées



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
71738	Brut spécial flammé	8 – 12 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	3 mm
71748	Brut spécial flammé, mi-hauteur	8 – 12 cm	7 – 9 cm	14 – 16 cm	3 mm

Pavés

Guber Moderna ®



Le tout dernier pavé de la maison Guber. Avec une surface fraisée avec des outils diamantés et flammée pour une planéité maximale et des bords dressés pour des joints particulièrement serrés. Convient particulièrement pour la pose en quinconce des pavés, qui permet une circulation particulièrement silencieuse grâce au décalage des joints. Ce pavé répond à toutes les attentes en matière de construction sans obstacles.

SPÉCIFICATIONS

- Surface fraisée aux outils diamantés et flammée
- Tolérance de planéité 3 mm
- Autres faces taillées, dressées
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 4 mm de la base
- Disponible dans toutes les dimensions courantes
- Dimensions spéciales sur demande



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
71514	Pavé 4/6	4 – 6 cm	4 – 6 cm	4 – 6 cm	3 mm
71524	Pavé 6/8	6 – 8 cm	6 – 8 cm	6 – 8 cm	3 mm
70114	Pavé 7/9	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	3 mm
71534	Pavé 8/11	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	3 mm
71544	Pavé 8/11 spécial	8 – 11 cm	3 – 6 cm	8 – 11 cm	3 mm
71554	Pavé 11/13	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	3 mm

Boutisses

Guber Moderna ®



Le tout dernier pavé de la maison Guber. Avec une surface fraisée avec des outils diamantés et flammée pour une planéité maximale et des bords dressés pour des joints particulièrement serrés. Pour une expérience de conduite particulièrement silencieuse, nous recommandons d'incliner légèrement les joints par rapport au sens de passage principal. Ce pavé répond à toutes les attentes en matière de construction sans obstacles.

SPÉCIFICATIONS

- Surface fraisée aux outils diamantés et flammée
- Tolérance de planéité 3 mm
- Autres faces taillées, dressées
- Face inférieure >66 % de la face supérieure et si possible parallèle
- Les faces latérales dépassent de max. 5 mm de la base
- Disponible dans toutes les dimensions courantes
- Dimensions spéciales sur demande



ARTICLE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	TOL. FACE SUPÉRIEURE
71614	Boutisse 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	3 mm
71624	Boutisse 10 spez	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	3 mm
71634	Boutisse 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 16 cm	3 mm