

**GUBER
NATUR
STEINE**

GESPALTENE STEINE

Pflaster- und Bindersteine barrierefrei

Pflastersteine

geschliffen-geflammt



Der tausendfach bewährte Guber-Pflasterstein mit geschliffen-geflammter Oberfläche vereint die bautechnischen und optischen Vorzüge der klassischen, gespaltenen Pflastersteine mit der erhöhten Oberflächengenauigkeit für hindernisfreies Bauen. Die charakteristische, liebliche Textur einer Natursteinpflasterung bleibt bestmöglich erhalten. Trotzdem ist er angenehm zu befahren mit jeglichen Fahrzeugen wie Velos, Rollstühlen oder Rollatoren. Dieser Stein wurde bereits in sehr vielen Innenstädten zu deren vollsten Zufriedenheit verbaut.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche geschliffen-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespalten, gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5mm
- Erhältlich in allen gängigen Größen.
- Sondermasse auf Anfrage



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
70118	Pflasterstein 7/9 geflammt	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	3 mm
71538	Pflasterstein 8/11 geflammt	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	3 mm
71558	Pflasterstein 11/13 geflammt	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	3 mm
71568	Pflasterstein 14/16 geflammt	14 – 16 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	3 mm

Bindersteine


geschliffen-geflammt



Der tausendfach bewährte Guber-Binderstein mit geschliffen-geflammter Oberfläche vereint die bautechnischen und optischen Vorteile der klassischen, gespaltenen Pflastersteine mit der erhöhten Oberflächengenauigkeit für hindernisfreies Bauen. Bei einem sogenannten Binderstein handelt es sich um einen länglichen Pflasterstein. Die charakteristische, liebliche Textur einer Natursteinpflasterung bleibt bestmöglich erhalten. Trotzdem ist er angenehm zu befahren mit jeglichen Fahrzeugen wie Velos, Rollstühlen oder Rollatoren. Dieser Stein wurde bereits in sehr vielen Innenstädten zu deren vollsten Zufriedenheit verbaut.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche geschliffen-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespalten, gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 5mm
- Erhältlich in allen gängigen Größen.
- Sondermasse auf Anfrage



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
71618	Binderstein 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	3 mm
71628	Binderstein 10 spezial	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	3 mm
71638	Binderstein 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 13 cm	3 mm
71648	Binderstein 15	14 – 16 cm	14 – 18 cm	min. 13 cm	3 mm

Wildpflaster Spezial geschliffen-geflammt




Wildpflaster der Extraklasse:

Dieser Stein wurde speziell für steile und stark befahrene Gassen entwickelt. Die relativ grossen Abmessungen sorgen ausserdem für eine grosszügiges Erscheinungsbild. Durch die geschliffen-geflammte Oberfläche können mit diesem Stein auch hindernisfreie Wildpflasterungen realisiert werden, wobei die charakteristische, liebliche Textur einer Natursteinpflasterung gut erhalten bleibt. Bei weniger starker Beanspruchung, zum Beispiel im Privatgarten, ist er auch in halber Höhe erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche geschliffen-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespaltet, gerichtet



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
71738	Wild Spezial geflammt	8 – 12 cm	14 – 16 cm	14 – 16 cm	3 mm
71748	Wild Spezial geflammt, halbe Höhe	8 – 12 cm	7 – 9 cm	14 – 16 cm	3 mm

Pflastersteine

Guber Moderna ®



Der jüngste Pflasterstein aus dem Hause Guber. Mit diamantgefräster und geflammter Oberfläche für maximale Ebenheit sowie gerichteten Kanten für besonders enge Fugen. Insbesondere geeignet für ein Versetzen als Bogenpflasterung, welche durch die wechselnde Ausrichtung der Fugen ein besonders ruhiges befahren ermöglicht. Dieser Stein lässt bezüglich hindernisfreiem Bauen keine Wünsche offen.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche diamantgefräst-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespalten, gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 4mm
- Erhältlich in allen gängigen Größen.
- Sondermasse auf Anfrage



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
71514	Pflasterstein 4/6	4 – 6 cm	4 – 6 cm	4 – 6 cm	3 mm
71524	Pflasterstein 6/8	6 – 8 cm	6 – 8 cm	6 – 8 cm	3 mm
70114	Pflasterstein 7/9	7 – 9 cm	7 – 9 cm	7 – 9 cm	3 mm
71534	Pflasterstein 8/11	8 – 11 cm	8 – 11 cm	8 – 11 cm	3 mm
71544	Pflasterstein 8/11 spezial	8 – 11 cm	3 – 6 cm	8 – 11 cm	3 mm
71554	Pflasterstein 11/13	11 – 13 cm	11 – 13 cm	11 – 13 cm	3 mm

Bindersteine

Guber Moderna ®



Der jüngste Pflasterstein aus dem Hause Guber. Mit diamantgefräster und geflammter Oberfläche für maximale Ebenheit sowie gerichteten Kanten für besonders enge Fugen. Um ein besonders ruhiges Fahrerlebnis zu erreichen, empfehlen wir die Ausrichtung der Fugen in einem leicht geneigten Winkel zur Hauptfahrrichtung. Dieser Stein lässt bezüglich hindernisfreiem Bauen keine Wünsche offen.

SPEZIFIKATIONEN

- Oberfläche diamantgefräst-geflammt
- Oberflächentoleranz 3 mm
- Restliche Seiten gespalten, gerichtet
- Unterseite >66% der Oberseite und möglichst parallel
- Seitenflächen überragen Grundriss max. 4mm
- Erhältlich in allen gängigen Größen.
- Sondermasse auf Anfrage



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	HÖHE	LÄNGE	TOLERANZ KOPFFLÄCHE
71614	Binderstein 10	9 – 11 cm	9 – 11 cm	min. 13 cm	3 mm
71624	Binderstein 10 spez	9 – 11 cm	6 – 8 cm	min. 13 cm	3 mm
71634	Binderstein 12	11 – 13 cm	11 – 15 cm	min. 16 cm	3 mm