

**GUBER
NATUR
STEINE**

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Bodenplatten

Bodenplatten

Aussenbereich geflammt



Unsere diamantgefrästen Produkte vereinen die dezente, natürliche Eleganz des Gubersteins mit höchster Verarbeitungspräzision. Neben den bekannten rechteckigen Formaten sind dank unserer modernen CNC-gesteuerten Anlagen auch Platten in jeder denkbaren Form realisierbar. Teilen Sie Ihre Ideen mit uns, wir kümmern uns um die Realisierung. Die Oberfläche der Bodenplatten wird üblicherweise geflammt, da damit eine sehr rutschfeste Oberfläche entsteht und die natürliche Farbe des Gubersteins bestmöglich zur Geltung kommt. Auf Wunsch sind auch andere Oberflächen wie anticato, sandgestrahlt oder gestockt erhältlich. Wir empfehlen als Verlegeart ausdrücklich und ausschliesslich die gebundene Bauweise.

SPEZIFIKATIONEN

- Bahnen in freien Längen und Fixmasse
- Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt
(weitere Oberflächen auf Anfrage)
- Kanten/Fugen: Diamantgefräst, rechtwinklig
- Plattendicken nach Kundenwunsch
- Verarbeitungstoleranzen:
Abweichung der Plattenmasse: max. +/- 2 mm
Abweichung in Dicke: max. +/- 3 mm
(höhere Präzision auf Anfrage)



ARTIKEL

DICKE

8102 (in Bahnen) / 8122 (fixe Formate)	3 cm stark
8103 (in Bahnen) / 8123 (fixe Formate)	4 cm stark
8104 (in Bahnen) / 8124 (fixe Formate)	5 cm stark
8105 (in Bahnen) / 8125 (fixe Formate)	6 cm stark
8106 (in Bahnen) / 8126 (fixe Formate)	7 cm stark
8107 (in Bahnen) / 8127 (fixe Formate)	8 cm stark

dicke Platten auf Anfrage



Plattenbeläge aus Mosaikplatten erfreuen das Auge durch ihre natürlich-rustikale Eleganz. Dank der gefräst-geflammteten Oberfläche sind mit den Guber-Mosaikplatten sehr ebene Beläge möglich, was insbesondere im Terrassenbereich von grosser Wichtigkeit ist. Die einheitlich sortierte Plattenstärke erleichtert das Verlegen. Die Mosaikplatten bieten wir in 2 Qualitäten an. Die normale Qualität entsteht durch die bestmögliche Verwertung des Rohmaterials und kann daher zu einem interessanten Preis angeboten werden. Die grossformatigere Qualität eignet sich dank der grösseren Pattendurchmesser besser für Schrittplatten. Auf Anfrage sind auch grössere und dickere Platten erhältlich, z.B. für befahrbare Bereiche.

SPEZIFIKATIONEN

- Formwild
- Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt
- Rundum naturgespalten oder handbekantet
- Plattenstärken zwischen 3 - 6 cm



ARTIKEL

HINWEIS

DIMENSION

8131

bis ca. 50 cm Kantenlänge

8132

0.25 - 0.5 m² / Platte

Bodenplatten

innenbereich



Schlichte Eleganz für Ihr Wohnzimmer oder Geschäftshaus: Unsere geschliffenen oder polierten Boden- und Wandplatten bringen die volle Ladung Natürlichkeit in Ihr Zuhause, ohne dabei an aparter Eleganz einzubüßen. Durch den feinen Schliff der Oberfläche kommt die Struktur und dezente Vielfalt des Gubersteins optimal zur Geltung. Dennoch werden sogar bei diesen Oberflächen höchste Rutschfestigkeiten erzielt.

SPEZIFIKATIONEN

- Bahnen in freien Längen oder Fixmassen
- Oberfläche: geschliffen C220 oder poliert
(weitere Oberflächen auf Anfrage)
- Kanten/Fugen: Diamantgefräst, rechtwinklig
- Verarbeitungstoleranzen:
 - Abweichung der Plattenmasse: max. +/- 2 mm
 - Abweichung in Dicke: max. +/- 3 mm
(Höhere Präzision auf Anfrage)



ARTIKEL

STÄRKE

8152 (in Bahnen) / 8172 (fixe Formate)	1.5 cm stark
8153 (in Bahnen) / 8173 (fixe Formate)	2 cm stark
8154 (in Bahnen) / 8174 (fixe Formate)	3 cm stark

**GUBER
NATUR
STEINE**

GESPALTENE STEINE

Bodenplatten

Bodenplatten

gespalten-gespitzt



In traditioneller Handarbeit hergestellte Bodenplatten mit besonders rustikal schöner gespitzter Oberfläche. Das Nachspitzen der Spaltflächen erfolgt, um die hohe Oberflächengenauigkeit von +/- 1 cm zu erreichen, welche insbesondere bei Plattenbelägen von höchster Wichtigkeit ist. Die hellen Spitzmarken zeugen vom unübertroffenen handwerklichen Geschick unserer Mitarbeiter. Im bewitterten Bereich verlassen die anfangs recht hellen Farbkontraste der Spitzmarken nach einiger Zeit und die Platten erhalten die zeitlos elegante Optik dieses seit über hundert Jahren verwendeten Produktes.

SPEZIFIKATIONEN

- Bahnen in freien Längen oder Fixmasse
- Gespalten, grob gespitzt
- Oberflächentoleranz +/- 1 cm



ARTIKEL

BREITE

7701	20 cm
7702	30 cm
7703	35 cm
7704	40 cm

**GUBER
NATUR
STEINE**

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Krustenplatten



Schrittplatten aus Krustenplatten



Bei Krustenplatten handelt es sich um die äussersten Abschnitte von Rohblöcken. Eine natürliche Trennfläche mit ihrem ganz speziellen Reiz bleibt somit sichtbar. Diese kann unterschiedlichste Farbtöne aufweisen und teilweise ist sogar versteinerter Meerestoden sichtbar, je nach Laune der Natur. Die ebensten und schönsten dieser Krustenplatten sortieren wir aus, um diese dann für aussergewöhnliche Gartenbauprojekte aufzuarbeiten, sei dies als Schrittplatten, für Hochbeete oder als rustikale Bodenbeläge. Aufgrund der oftmals sehr unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten empfehlen wir vor einer Bestellung die Kontaktaufnahme mit unserem Verkaufsteam und bei grösseren Projekten einen Augenschein im Steinbruch.

SPEZIFIKATIONEN

- Vielfältige Möglichkeiten, auf Anfrage
- unterschiedlichste Oberflächen und Ebenheiten
- Plattenstärke ca. 5 - 15 cm
- Liefermöglichkeiten naturbedingt eingeschränkt



ARTIKEL

HINWEIS

8135 Krustenplatten roh unbearbeitet

8133 Schnittplatten aus Krustenplatten rechteckig

8134 Schnittplatten aus Krustenplatten formwild

Individuelle Anfertigung auf Anfrage