

PREISLISTE 2026

FÜR PRIVATBEZÜGER UND NICHTUNTERNEHMER

PREISE GÜLTIG AB 1.1.2026

GESPALTENE PRODUKTE	Seiten 2–8
GEFRÄSTE PRODUKTE	Seiten 9–13
TRANSPORTABLE STEINKÖRBE	Seiten 14–15

ENTSPRECHEND
SIA NORMEN
178, 248, 246, 226
ISO

VSS NORMEN
SN 640 480A,
SN 640 481A, 640 482A
9001:2015



BÜRO

Verkauf und Beratung | Guber Natursteine AG | im Dörfli 1 | 6056 Kägiswil
Tel. +41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

Bürozeiten | (Montag bis Freitag)
Ganzes Jahr | 7.30–11.45 Uhr | 13.30–17.00 Uhr (Freitag 16.00 Uhr)

AUSLIEFERORT UND PRODUKTION

Steinbruch Guber | (ca. 5.5 km von Alpnach Dorf) | Guber 1 | 6055 Alpnach Dorf

Öffnungs- und Ladezeiten (Montag bis Freitag)
Sommer (April–Oktober)
7.00–11.30 Uhr | 13.00–17.00 Uhr (Freitag 16.00 Uhr)

Winter (November–März)
7.45–11.30 Uhr | 13.00–16.45 Uhr (Freitag 16.00 Uhr)



Der Steinbruch Guber wurde am 10.12.2007 durch die Stiftung Natur & Wirtschaft mit dem Qualitätslabel «Naturpark» ausgezeichnet.
Rezertifizierung 22.06.2022

Wir produzieren mit 100%



STEIN FÜR STEIN

CE-ZERTIFIZIERT

GESPALTENE STEINE

Best. Nr.	SN-Norm		Breite	Höhe	Länge	Preis auto-verladen ab Werk	Ergebnis ~m²/t mit Fugen	Preis per m²	Ergebnis ~m²/t mit Fugen	Preis per m²
PFLASTERSTEINE/BINDERSTEINE										
7151	1.1	Pflastersteine 4/6	4–6	4–6	4–6	846.–/t	10.50	80.60	173	4.90
7152	1.2	Pflastersteine 6/8	6–8	6–8	6–8	746.–/t	7.60	98.15	95	7.85
7011	6.	Pflastersteine 7/9	7–9	7–9	7–9	735.–/t	6.50	113.05	70	10.50
7153	1.3	Pflastersteine 8/11	8–11	8–11	8–11	713.–/t	5.30	134.50	50	14.25
7154	1.4	Pflastersteine 8/11 spez.	8–11	3–6	8–11	856.–/t	10.00	85.60	100	8.60
7155	1.5	Pflastersteine 11/13	11–13	11–13	11–13	693.–/t	4.30	161.15	33	21.–
7156	1.6	Pflastersteine 14/16	14–16	14–16	14–16	702.–/t	3.40	206.45	24	29.25
7161	2.1	Bindersteine 10	9–11	9–11	≥ 13	710.–/t	4.80	147.95	45	15.80
7162	2.2	Bindersteine 10 spez.	9–11	6–8	≥ 13	809.–/t	7.00	115.55	64	12.65
7163	2.3	Bindersteine 12	11–13	11–15	≥ 16	693.–/t	4.00	173.25	28	24.75
7163.7		Bindersteine 12 hoch	11–13	18–22	≥ 16					73.70
7164	2.4	Bindersteine 15	14–16	14–18	≥ 20	695.–/t	3.20	217.20	19	36.55
7164.7		Bindersteine 15 hoch	14–16	18–22	≥ 20					90.20
7171	3.1	Wildpflastersteine klein	2–6	6–8	6–8	319.–/t	6.00	53.20		
7172	3.2	Wildpflastersteine gross	2–6	8–11	8–11	292.–/t	5.50	53.10		
7173	3.2	Wildpflastersteine spez.	6–12	14–16	14–16	706.–/t	3.60	207.60		
7174	3.2	Wildpflastersteine spez. h. H.	6–12	7–9	14–16	870.–/t	5.60	155.35		
Zuschlag zu den Positionen:										
7169		Pflastersteine mit Weisskopf				121.–/t				
7170		Bindersteine mit Weisskopf				153.–/t				

Bemerkung: Speziell dicke Abschlusssteine auf Bestellung!

VERLEGEHINWEIS:

Jeder Pflaster- und Schalenstein wird werkseitig mit 1 Kopffläche möglichst rechteckig und vollkantig sowie mit normengerechter Oberflächenbearbeitung hergestellt und von Hand nachbearbeitet. Die Steinbearbeitung bietet beste Voraussetzungen für eine saubere **Reihenpflasterung**.

Mit der Kopffläche nach oben verlegt, wirkt die fertige Pflasterung präziser, ausgeglichener, harmonischer. Sie zeigt sich zudem fussgängerfreundlicher, die Abrollgeräusche werden geringer.

Um die Herstellung einer **Bogenpflasterung** zu erleichtern, mischen wir Ihnen gerne – je nach Bogenradius – 10 bis 25% der nächst kleineren Pflastersteinsorte bei. Die Ergiebigkeiten sind für Pflasterungen in gebundener Bauweise gerechnet und können je nach Fugenbreiten abweichen.


Hinweis zu den Bildern:

Diese Illustrationen haben einen informativen Charakter und können von den effektiven Produkten abweichen.

BITTE BEACHTEN SIE:

Wir stellen ausschliesslich Steinsorten nach SN 640 480a her.


Um Ihre Termine einhalten zu können, bitten wir um frühzeitige Bestellung.



Pflastersteine



Wildpflastersteine



Bindersteine

GESPALTENE STEINE

Best. Nr.	SN-Norm		Breite	Höhe	Länge	Preis auto-verladen ab Werk	Ergebnis ~m²/t mit Fugen	Preis per m²	Ergebnis ~m³/t mit Fugen	Preis per m³
PFLASTERSTEINE/BINDERSTEINE «BEHINDERTENGERECHT»										
Hergestellt nach SN 640 480 a										
Oberfläche geschliffen, geflammt										
Restliche Flächen gespalten										
Oberflächentoleranz 3 mm										
7011.8	6.	Pflastersteine 7/9	7-9	7-9	7-9	1212.-/t	6.50	186.45	70	17.30
7153.8	1.3	Pflastersteine 8/11	8-11	8-11	8-11	1085.-/t	5.30	204.75	50	21.70
7155.8	1.5	Pflastersteine 11/13	11-13	11-13	11-13	1073.-/t	4.30	249.55	33	32.50
7156.8	1.6	Pflastersteine 14/16	14-16	14-16	14-16	1018.-/t	3.40	299.40	24	42.45
7161.8	2.1	Bindersteine 10	9-11	9-11	≥ 13	1188.-/t	4.80	247.50	45	26.40
7162.8	2.2	Bindersteine 10 spez.	9-11	6-8	≥ 13	1436.-/t	7.00	205.15	64	22.45
7163.8	2.3	Bindersteine 12	11-13	11-15	≥ 16	1063.-/t	4.00	265.75	28	37.95
7164.8	2.4	Bindersteine 15	14-16	14-18	≥ 20	985.-/t	3.20	307.85	19	51.85
7173.8	3.2	Wildpflastersteine spez.	8-12	14-16	14-16	1068.-/t	3.40	314.15		
7174.8	3.2	Wildpflastersteine spez. h. H.	8-12	7-9	14-16	1307.-/t	5.60	233.40		

(Preise inkl. Big Bag)

ERGIEBIGKEITEN:

Diese sind ungefähre oder zirka Angaben für Beläge mit Fugen, welche nach der Norm SN 640 480A ausgeführt werden. Bei anderen Fugenstärken sind die Ergiebigkeitsangaben zwingend anzupassen!

SPEZIAL-PRODUKTE:

Preise für Pflastersteine Typ Moderna auf Anfrage



BITTE BEACHTEN SIE:

Wir stellen ausschliesslich Steinsorten nach SN 640 480a her.
Um Ihre Termine einhalten zu können, bitten wir um frühzeitige Bestellung.







Reihenpflasterung






Bogenpflasterung

GESPALTENE STEINE

MAUERSTEINE		HINTERBETONIERT		TROCKENMAUER	
					
Erläuterung zu den Skizzen: die gezeigten Mauersteine können in der Tiefe konisch sein!					
Preise inkl. Verpackung palettisiert		Bestell-Nr.	Preis auto-verladen ab Werk	approx. Ergebnis pro t	
					Bestell-Nr. Preis auto-verladen ab Werk approx. Ergebnis pro t
SCHICHTENMAUERWERK		HINTERBETONIERT		TROCKENMAUER	
		Ansichtsfläche gespalten/bossiert Bossen bis 3 cm Tiefe 15–20 cm Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm) Lager- und Stossfugen gespalten Spaltlöcher nicht sichtbar Toleranz +/- 1 cm		Grob gerichtet Tiefe ca. 30 cm Länge = ca. 1.0–2.5 x Höhe Lager- und Stossfugen gespalten Spaltlöcher sichtbar Toleranz +/- 3 cm	
		Verpackung		Verpackung	
Schichthöhe einheitlich, H = 30 cm	7401	373.–/m ²	2.1 m ² /t	2.5 m ² /Pal	7461 271.–/m ² 1.3 m ² /t 1.5 m ² /Pal
Schichthöhe einheitlich, H = 25 cm	7402	362.–/m ²	2.1 m ² /t	3.0 m ² /Pal	7462 249.–/m ² 1.3 m ² /t 1.5 m ² /Pal
Schichthöhe einheitlich, H = 20 cm	7403	370.–/m ²	2.1 m ² /t	3.0 m ² /Pal	7463 253.–/m ² 1.3 m ² /t 1.5 m ² /Pal
Schichthöhe einheitlich, H = 15 cm	7404	376.–/m ²	2.1 m ² /t	3.0 m ² /Pal	7464 270.–/m ² 1.3 m ² /t 1.5 m ² /Pal
Schichthöhe einheitlich, H = 10 cm	7405	383.–/m ²	2.1 m ² /t	3.0 m ² /Pal	7465 290.–/m ² 1.3 m ² /t 1.5 m ² /Pal
SCHOTTISCHES MAUERWERK		HINTERBETONIERT		TROCKENMAUER	
		Ansichtsfläche gespalten/bossiert Bossen bis 3 cm Tiefe 15–20 cm Länge = 1.0–2.5 x Höhe Lager- und Stossfugen gespalten Spaltlöcher nicht sichtbar Toleranz +/- 1 cm		ohne Bearbeitung Tiefe ca. 30 cm Länge = 1.0–2.5 x Höhe je nach Schichthöhe Lager- und Stossfugen gespalten Spaltlöcher sichtbar Toleranz +/- 3 cm	
		Verpackung		Verpackung	
Schichthöhe variabel, H = 6–20 cm	7411	319.–/m ²	2.1 m ² /t	3.0 m ² /Pal	
Schichthöhe variabel, H = 10–20 cm	7416	307.–/m ²	2.1 m ² /t	3.0 m ² /Pal	7473 256.–/m ² 1.3 m ² /t 1.5 m ² /Pal
Eckstein/Anschlussstein B max. 30 cm	7408	317.–/m ¹			7468 240.–/m ¹
Rollschar B max. 30 cm	7409	352.–/m ¹			7469 292.–/m ¹
ohne Spaltlöcher					7472 41.–/m ²
Binderstein für Trockenmauer					7466 80.–/Stk.
STEINE FÜR CYKLOPENMAUERWERK					
Rohlinge	7421	106.–/t	~ 2–3 m ² /t	Gewicht pro Stein 10–30 kg, mind. 1 Kopffläche	
					
Mauersteine für Schichten- oder schottisches Mauerwerk		Mauersteine für Trockenmauer		Formwilde Rohlinge für Cyclopenmauerwerk	

GESPALTENE STEINE

MAUERSTEINE	VORMAUERUNG	VERKLEIDUNGSPLATTEN
		

Preise inkl. Verpackung palettiert	Bestell-Nr.	Preis auto-verladen ab Werk	approx. Ergebnis pro t	Bestell-Nr.	Preis auto-verladen ab Werk	approx. Ergebnis pro t
------------------------------------	-------------	-----------------------------	------------------------	-------------	-----------------------------	------------------------

SCHICHTENMAUERWERK	VORMAUERUNG	VERKLEIDUNGSPLATTEN
	Ansichtsfläche gespalten/bossiert Bossen bis 3 cm Tiefe 6–10 cm Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm) Lager- und Stossfugen gefräst Spaltlöcher nicht sichtbar Grundfarbe: grau	Ansichtsfläche gespalten/bossiert Bossen bis 2 cm Tiefe: ca. 3–4 cm Länge: ca. 10–60 cm (max. 60 cm) Rückseite, Lager- und Stossfugen gefräst Spaltlöcher nicht sichtbar Grundfarbe: grau
	Verpackung	Verpackung
Schichthöhe einheitlich H = 30 cm	7431 382.–/m ² 4.6 m ² /t 5.0 m ² /Pal	
Schichthöhe einheitlich H = 25 cm	7432 382.–/m ² 4.6 m ² /t 5.0 m ² /Pal	
Schichthöhe einheitlich H = 20 cm	7433 387.–/m ² 4.6 m ² /t 5.0 m ² /Pal	7490 260.–/m ² ca. 12 m ² /t ca. 15 m ² /Pal
Schichthöhe einheitlich H = 15 cm	7434 404.–/m ² 4.6 m ² /t 5.0 m ² /Pal	7491 260.–/m ² ca. 12 m ² /t ca. 15 m ² /Pal
Schichthöhe einheitlich H = 10 cm	7435 447.–/m ² 4.6 m ² /t 5.0 m ² /Pal	7492 260.–/m ² ca. 12 m ² /t ca. 15 m ² /Pal

SCHOTTISCHES MAUERWERK	VORMAUERUNG	VERKLEIDUNGSPLATTEN
	Ansichtsfläche gespalten/bossiert Kopf roh behauen, Bossen bis 3 cm Tiefe 6–10 cm, Länge = 1.0–2.5 x Höhe Lager- und Stossfugen gefräst Spaltlöcher nicht sichtbar	Ansichtsfläche gespalten/bossiert Kopf roh behauen, Bossen bis 2 cm Tiefe: ca. 3 cm, Länge: ca. 10–60 cm Rückseite, Lager- und Stossfugen gefräst Spaltlöcher nicht sichtbar
	Verpackung	Verpackung
Schichthöhe einheitlich H = 4–5 cm		7493 201.–/m ² ca. 12 m ² /t ca. 15 m ² /Pal
Schichthöhe einheitlich H = 6–9 cm	7444 460.–/m ² 4.6 m ² /t 5.0 m ² /Pal	7494 217.–/m ² ca. 12 m ² /t ca. 15 m ² /Pal
Schichthöhe einheitlich H = 10–15 cm	7445 420.–/m ² 4.6 m ² /t 5.0 m ² /Pal	
Schichthöhe einheitlich H = 16–20 cm	7446 396.–/m ² 4.6 m ² /t 5.0 m ² /Pal	
Eckstein mit L-Profil	7438 361.–/m ¹	7496 354.–/m ¹
Eckstein Kopf bossiert	7447 41.–/m ¹	7499 31.–/m ¹




Mauersteine für schottisches Mauerwerk



Verkleidungsplatten für Schichten- oder schottisches Mauerwerk

GESPALTENE STEINE



Erläuterung zu der Skizze: die Mauersteine können in der Tiefe konisch sein!

Bestell-Nr.	Bezeichnung		Preis auto-verladen ab Werk	Ergiebigkeit ca.
BLÖCKE/GESTALTUNGSSTEINE GROB GESPALTEN, lose geladen				
	Spalttoleranz +/- 5 cm			
	Grob gespalten, Spaltlöcher sichtbar			
		Länge ca.	Tiefe ca.	
7503.1	Schichthöhe einheitlich, H = 20 cm	30– 60 cm	15–30 cm	396.–/t ~ 600 kg/m ²
7503	Schichthöhe einheitlich, H = 30 cm	40– 70 cm	25–40 cm	327.–/t ~ 850 kg/m ²
7504	Schichthöhe einheitlich, H = 40 cm	50– 80 cm	35–50 cm	301.–/t ~1100 kg/m ²
7505	Schichthöhe einheitlich, H = 50 cm	60–100 cm	45–60 cm	286.–/t ~1400 kg/m ²
7506	Spältlinge (ohne Fixmass)	< 100 kg/Stk.		377.–/t
	Zuschläge:			
7507	Fixlängen, Spalttoleranz +/- 3 cm			+20%
7510	Fixtiefen, Spalttoleranz +/- 3 cm			+30%
7508	Oberflächen grob gespitzt			169.–/m ²
7509	Fasen von Kanten ca. 3/3 cm (Scharrieren)			72.–/m ¹
7511	Seitliche Köpfe, Spalttoleranz +/- 3 cm, rechtwinklig			51.–/Stk.
7516	ohne Spaltlöcher			75.–/t

BLÖCKE/GESTALTUNGSSTEINE UNBEARBEITET				
	aus dem natürlichen Vorkommen entnommen, naturbelassen			
	für Blockwurf und Blocksatz			
	formwild	Gewicht pro Block		
7501		20–50 kg/Block	63.–/t	~ 400 kg/m ²
7501.0		50–150 kg/Block	50.–/t	~ 600 kg/m ²
7501.1		150–500 kg/Block	35.–/t	~ 800 kg/m ²
7501.2		500–1000 kg/Block	37.–/t	~1000 kg/m ²
7501.3		1000–2000 kg/Block	42.–/t	~2000 kg/m ²
7501.4		> 2000 kg/Block	42.–/t	

GROB-SCHOTTER/SCHROPPEN			
7175	Richtermaterial ø ca. bis 200 mm, unsortiert	28.–/t	1m³ ≈ 1,6t
7176	Spaltermaterial ø ca. bis 400 mm, unsortiert	33.–/t	1m³ ≈ 1,5t
7175.1	Steinkorb-Füllmaterial gebrochen ø ca. 60–200 mm, unsortiert	39.–/t	1m³ ≈ 1,5t
7175.2	Richtermaterial fein ø ca. bis 100 mm, unsortiert plattig	28.–/t	1m³ ≈ 1,7t



Mauersteine, formwild



Steinkorb-Füllmaterial, ø ca. 60–300 mm



Mauersteine, grob gespalten

GESPALTENE STEINE

Bezeichnung Preise inkl. Verpackung palettiert	Bestell- Nr.	Preis autoverladen ab Werk	Bestell- Nr.	Preis autoverladen ab Werk
---	-----------------	----------------------------------	-----------------	----------------------------------

MAUERABDECKPLATTEN

		in freien Längen gespalten, grob gespitzt Dicke 8–10 cm einhäufig		zweihäufig
Breite 30 cm	7601	339.–/m ¹	7611	383.–/m ¹
Breite 35 cm	7602	358.–/m ¹	7612	402.–/m ¹
Breite 40 cm	7603	370.–/m ¹	7613	415.–/m ¹
Breite 45 cm	7604	400.–/m ¹	7614	446.–/m ¹
Breite 50 cm	7605	432.–/m ¹	7615	476.–/m ¹
Breite 60 cm	7609	515.–/m ¹	7619	560.–/m ¹

Bemerkung: Breite ab 40 cm, Oberfläche gefräst, gespitzt, Seiten gespalten

Zuschläge:


seitliche Köpfe gespitzt	7621	50.–/Stk.
fixe Längen 0.20–0.50 m/Stk.	7622	+15%
0.51–1.00 m/Stk.	7623	+30%

TREPPENSTUFEN/BLOCKTRITTE

		in freien Längen gespalten, grob gespitzt
15 x 35 cm	7651	493.–/m ¹


Zuschläge:

seitliche Köpfe gespitzt	7662	62.–/Stk.
fixe Längen 0.20–0.50 m/Stk.	7664	+15%
0.51–1.50 m/Stk.	7665	+30%




BODENPLATTEN


		Bahnen in freien Längen gespalten, grob gespitzt
Breite 20 cm, ~8–10 cm stark	7701	403.–/m ²
Breite 30 cm, ~8–10 cm stark	7702	443.–/m ²
Breite 35 cm, ~10–12 cm stark	7703	462.–/m ²
Breite 40 cm, ~10–12 cm stark	7704	481.–/m ²
fixe Längen	7705	+20%



Mauerabdeckplatten
gespalten, grob gespitzt



Treppenstufen/Block-
tritte gespalten, grob gespitzt





Bodenplatten
gespalten, grob gespitzt

GESPALTENE STEINE

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Masse	Preis autoverladen ab Werk
Preise inkl. Verpackung palettisiert			

ABSCHLUSSSTEINE

Oberfläche: gespalten, grob gespitzt				Breite	Höhe	Länge	Preis autoverladen ab Werk	Gewicht kg/m ¹
7201	RN 12	Randsteine	12/15 – 25	12/15	25	ca. 40–80	155.–/m ¹	100
7202	RN 15	Randsteine	15/19 – 25	15/19	25	ca. 40–80	172.–/m ¹	120
7212	SN 16	Stellsteine	16 x 25	16	25	ca. 40–80	141.–/m ¹	108
7211		Stellsteine	16 x 30	16	30	ca. 40–80	143.–/m ¹	130
7213	SN 12	Stellsteine	12 x 25	12	25	ca. 40–80	138.–/m ¹	85
7214		Stellsteine	12 x 30	12	30	ca. 40–80	141.–/m ¹	95
7221	SN 10	Stellplatten	10 x 25	10	25	ca. 40–80	134.–/m ¹	70
7221.1		Stellplatten	10 x 30	10	30	ca. 40–80	136.–/m ¹	81
7223	SN 8	Stellplatten	8 x 25	8	25	ca. 40–80	98.–/m ¹	55
7222		Stellplatten	8 x 30	8	30	ca. 30–80	102.–/m ¹	65
7224	SN 6	Stellplatten	6 x 20	6	20	ca. 30–60	88.–/m ¹	32
7225		Stellplatten	6 x 25	6	25	ca. 30–60	90.–/m ¹	40
7227		fixe Längen	0.20–0.50 m/Stk.				+ 15%	
7228			0.51–0.80 m/Stk.				+ 30%	




Randsteine gespalten, grob gespitzt

VERPACKUNG/GEBINDE (KEINE RÜCKNAHMEN)

3705	Palettisieren mit Verpackung	29.–/Stk.
3707	Sack, inkl. Abfüllen exkl. Palette	54.–/Sack 1.0–1.2t/Sack
3707.1	Sack, inkl. Abfüllen inkl. Palette	66.–/Sack 1.0–1.2t/Sack
3708	Palettisieren von Bindersteinen	58.–/t
37055	Palettisieren von grob gespaltenen Blöcken	46.–/Stk.
7000	Verpackungs-Rüstsuschlag für Kleinmengen	56.–/Stk.



SBB/Europalette mit Schrumpfstetik



Big Bag Sack

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Bezeichnung Preise inkl. Verpackung palettiert	Bestell-Nr.	Preis autoverladen ab Werk	Bestell-Nr.	Preis autoverladen ab Werk
---	-------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------

BODENPLATTEN AUSSENBEREICH GEFLAMMT

Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt Kanten/Fugen: Diamantgefräst, rechteckig		in Bahnen: Breite 20–40 cm, in freien Längen (50–80 cm)	fixe Formate: Breite 20–40 cm, Länge bis 80 cm	
4 cm stark*	8103	292.–/m ²	8123	350.–/m ²
5 cm stark	8104	321.–/m ²	8124	385.–/m ²
6 cm stark	8105	365.–/m ²	8125	439.–/m ²
7 cm stark	8106	419.–/m ²	8126	504.–/m ²
8 cm stark	8107	474.–/m ²	8127	570.–/m ²

*Bei dieser Plattenstärke wird von ungebundener Bauweise abgeraten!

Weitere Plattenstärken auf Anfrage.

Zuschläge:	Seitenkanten handbekantet, 4 – 8 cm stark	8111	17.–/m ¹
	Breite 41–60 cm, Bahnen in freien Längen	8112	+40%
	Breite 41–60 cm, fixe Formate bis 100 cm	8113	+60%
	Oberfläche gestockt (ab 4 cm stark)	8117	134.–/m ²
	Oberfläche gebürstet, antik	8119	31.–/m ²
	Oberfläche sandgestrahlt	8120	72.–/m ²
	Oberfläche sandgestrahlt, Mengen > 50 m ²	8137	54.–/m ²
	Oberfläche seilgesägt, ab 3 cm stark	8136	30.–/m ²

Abzüge:	Nur gefräste Oberfläche, ohne Bearbeitung	8150	22.–/m ²
---------	---	------	---------------------

SPEZ. PRODUKTE

Preise inkl. Verpackung palettiert

Mosaikplatten geflammt, 3–6 cm stark sortiert, Kanten formwild-polygonal, handbekantet	8131	157.–/m ²
Bodenplatten aus Krustenplatten, 5–15 cm stark, Kanten rechteckig, handbekantet	8133	211.–/m ²
Schrittplatten aus Krustenplatten, 5–15 cm stark, Kanten formwild-polygonal, handbekantet	8134	195.–/m ²
Krustenplatten, 10–20 cm stark, Kanten roh/gesägt, Ergiebigkeit: 1 to = ca. 2.5 m ²	8135	221.–/to


NATURSTEIN-EIGENSCHAFTEN

MATERIALBESCHAFFENHEIT

Jede Natursteinplatte ist ein von der Natur vor Millionen von Jahren geschaffenes Unikat, einmalig in Farbe, Struktur und Zeichnung. Die beim Naturstein vorkommenden Farbunterschiede, Trübungen, Aderungen usw. sowie Naturfehler wie Poren, Einsprengungen, Schiefereinschlüsse, Haarrisse, Quarzadern usw. sind absolut normal. Sie bedeuten keineswegs eine Wertverminderung des Natursteins. Durch die natürliche Patina kann eine Verfärbung der Oberfläche entstehen.

BEARBEITUNG


Bei der Bearbeitung halten wir uns an die SIA-Normen 246 für Natursteinarbeiten. In der SIA-Norm 246 für Natursteinarbeiten wird unter Punkt 4.21 festgehalten: «Nahezu alle Natursteine sind aus mannigfaltigen, in Gefüge, Härte und Farbe verschiedenartigen Stoffen zusammengesetzt. Sie bilden deshalb keine in sich geschlossene homogene Masse. Es kommen öfters sogenannte Lager, Stiche, Adern, Gläse, Salzlöcher usw. vor, die als in der Natur des Stoffes liegende Eigenheiten keineswegs eine Wertverminderung darstellen, sofern die Weiterverarbeitung fachgerecht erfolgt.» Bei losen Adern, Stichen oder Löchern muss der Naturstein unter Umständen verleimt werden.



diamantgefräst



diamantgefräst, geflammt



diamantgefräst, gestockt

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Bezeichnung Preise inkl. Verpackung palettiert	Bestell-Nr.	Preis autoverladen ab Werk	Bestell-Nr.	Preis autoverladen ab Werk
---	-------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------

MAUERABDECKPLATTEN GEFLAMMT

Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt
Haupt: Diamantgefräst, geflammt, Kanten gefast

in freien Längen, Dicke 5 cm

einhäufig			zweihäufig	
Breite 30 cm	8001	125.-/m¹	8011	154.-/m¹
Breite 35 cm	8002	153.-/m¹	8012	182.-/m¹
Breite 40 cm	8003	173.-/m¹	8013	202.-/m¹
Breite 45 cm	8004	197.-/m¹	8014	226.-/m¹
Breite 50 cm	8005	218.-/m¹	8015	246.-/m¹
Zuschläge:				
Sichtkanten bossieren	8030	29.-/m¹	8031	58.-/m¹
Sichtkanten anticato	80301	43.-/m¹		
Sichtkanten gestockt	80302	63.-/m¹		
seitliche Köpfe bossiert	8020	43.-/Stk.		
seitliche Köpfe geflammt + gefast	8021	39.-/Stk.		
fixe Längen	0.20 – 0.50 m/Stk.	8022	+20%	
	0.51 – 1.00 m/Stk.	8023	+40%	
Wassernase	8024	12.-/m¹		
Zuschläge Radien	R = 0.50 – 1.00 m	SK aussen	8025	+100%
		SK innen	8026	+120%
	R = 1.01 – 3.00 m	SK aussen	8032	+ 80%
		SK innen	8033	+100%
	R = > 3.00 m	SK aussen	8027	+ 60%
		SK innen	8028	+ 80%

TREPPENSTUFEN/BLOCKTRITTE GEFLAMMT

Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt
Ansicht: Diamantgefräst, geflammt, Kante gefast

in freien Längen


15 x 35 cm	8051	281.-/m¹		
17 x 35 cm	8052	295.-/m¹		
Zuschläge:				
Gehrungsschnitte	8060	50.-/Stk.		
Oberfläche und Ansicht gestockt	8061	165.-/m²		
seitliche Köpfe geflammt	8062	40.-/Stk.		
seitliche Köpfe gestockt	8063	65.-/Stk.		
fixe Längen	bis 0.50 m/Stk.	8064	+20%	
	0.51 – 1.50 m/Stk.	8065	+40%	
Radien	R = < 1.50 m	SK aussen	8067	+100%
	R = 1.50 – 3.00 m	SK aussen	8068	+ 80%
	R = > 3.00 m	SK aussen	8069	+ 60%
		SK innen	8070	+120%
		SK innen	8071	+100%
		SK innen	8072	+ 80%

BLOCKSTUFEN AUS GEFLAMMTEN ROHTRANCHEN

Draufsicht: Diamantgefräst, geflammt
Stirnfläche und Köpfe: roh, unbearbeitet (natürliche Oberfläche des Rohblocks)
Restliche Flächen: Diamantgefräst oder seilgesägt

in freien Längen
60–140 cm


15 x ca. 35–45 cm	8080	270.-/m¹
-------------------	------	----------



Mauerabdeckplatten
diamantgefräst, geflammt



Treppentritte
diamantgefräst, geflammt




Treppenstufen/
Blocktritte diamantgefräst, geflammt

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Bezeichnung Preise inkl. Verpackung palettiert	Bestell- Nr.	Preis autoverladen ab Werk	Bestell- Nr.	Preis autoverladen ab Werk
BODEN-, WANDPLATTEN INNENBEREICH GESCHLIFFEN ODER POLIERT				
	in Bahnen: Breite 20–40 cm in freien Längen 50–80 cm		fixe Formate: Breite 20–40 cm Länge bis 80 cm	
1,5 cm stark	8152	197.–/m ²	8172	237.–/m ²
2 cm stark	8153	228.–/m ²	8173	274.–/m ²
3 cm stark	8154	237.–/m ²	8174	285.–/m ²
Sockelleisten 6/1 oder 8/1	8181	36.–/m ¹ freie Länge	8182	43.–/m ¹ fixe Länge
Zuschläge:				
Kalibrieren	8191	25.–/m ²		
Fasen Kanten	8192	9.–/m ¹		
Imprägnierung (dampfdiffusionsfähig)	8194	25.–/m ²		


PLATTEN AUF FESTE MASSE ZUGESCHNITTEN GESCHLIFFEN ODER POLIERT				
	Breite bis 60 cm Länge bis 140 cm		Breite bis 60 cm Länge bis 180 cm	Breite bis 80 cm Länge bis 180 cm
2,0 cm stark	8213	385.–/m ²	8223	416.–/m ²
3,0 cm stark	8215	403.–/m ²	8225	437.–/m ²
4,0 cm stark	8217	418.–/m ²	8227	451.–/m ²
5,0 cm stark	8219	440.–/m ²	8229	471.–/m ²
Zuschnitt auf definitive Masse	8293	125.–/m ²	bis 3.0 cm Plattenstärke	
	8294	150.–/m ²	3.5 bis 5.0 cm Plattenstärke	
Sichtkante	8241	72.–/m ¹	Ausmass = Kantenlänge	
Fasen Kante	8192	9.–/m ¹	Ausmass = Fasenlänge	
Zuschnitt Kante mit 45° Gehrung	8291	34.–/m ¹	Ausmass = Schnittlänge	

Einige mögliche Körnungen und Strukturen vom Guber Quarzsandstein:



DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

Bezeichnung Preise inkl. Verpackung palettisiert	Bestell-Nr.	Preis autoverladen ab Werk	Bestell-Nr.	Preis autoverladen ab Werk	Bestell-Nr.	Preis autoverladen ab Werk
FENSTERBÄNKE MIT WASSERNASE						
	Breite < 25 cm diamantgesägt		Breite < 25 cm geflammt		Breite < 25 cm geschliffen	
3 cm stark	8302	147.-/m ¹	8312	175.-/m ¹	8322	184.-/m ¹
4 cm stark	8303	161.-/m ¹	8313	195.-/m ¹	8323	205.-/m ¹
5 cm stark	8304	179.-/m ¹	8314	213.-/m ¹	8324	221.-/m ¹




Bezeichnung Masse Preise inkl. Verpackung palettisiert	Bestell-Nr.	Preis autoverladen ab Werk	Bestell-Nr.	Preis autoverladen ab Werk
TREPPENTRITTE (GERADE TREPPENLÄUFE)				
	geflammt: Längs-Kante ≥ 4 cm Stärke geflammt und leicht gefast		geschliffen oder poliert: Längs-Kante geschliffen oder poliert und leicht gefast	
3 cm stark	8352	535.-/m ²	8362	612.-/m ²
4 cm stark	8353	542.-/m ²	8363	617.-/m ²
5 cm stark	8354	562.-/m ²	8364	639.-/m ²

Zuschläge:

seitliche Köpfe, gerade Kante ≥ 4 cm Stärke geflammt und leicht gefast	8391	24.-/Stk.	
seitliche Köpfe, gerade Kante geschliffen oder poliert und leicht gefast	8392	39.-/Stk.	
gewendelte Treppentritte mit geraden Kanten, nach Schablone	8393	+50%	Ausmass: L x B (max. Ausmass)
runde Köpfe, gerade Kante ≥ 4 cm Stärke geflammt und leicht gefast	8395	81.-/Stk.	
runde Köpfe, gerade Kante geschliffen oder poliert und leicht gefast	8396	123.-/Stk.	

TREPPENSTIRNEN


	geflammt		geschliffen oder poliert	
2 cm stark			8411	355.-/m ²
3 cm stark	8402	344.-/m ²	8412	361.-/m ²
Zuschläge:				
seitliche Köpfe gefast	8415	11.-/Stk.		
seitliche Köpfe geschliffen oder poliert und leicht gefast			8416	36.-/Stk.



Bodenplatten
diamantgefräst, poliert



Fensterbänke
diamantgefräst, geschliffen



Treppentritte, Treppen-
stirnen diamantgefräst, poliert

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE



Bezeichnung
Preise inkl. Verpackung palettiert

Bestell-
Nr. **Preis**
 autoverladen
 ab Werk


ABSCHLUSSTEINE

		Breite	Höhe	Länge	Gewicht kg/m ³	Diamantgefräst Draufsicht und Ansichtsfläche: geflammt, Kante gefast	
RN 12	Randsteine 12/15–25	12/15	25	ca. 50–120	100	8561	183.–/m³
RN 15	Randsteine 15/19–25	15/19	25	ca. 50–120	120	8562	221.–/m³
SN 16	Stellsteine 16 x 25	16	25	ca. 40–120	108	8572	134.–/m³
	Stellsteine 16 x 30	16	30	ca. 40–120	130	8571	138.–/m³
SN 12	Stellsteine 12 x 25	12	25	ca. 40–120	85	8573	110.–/m³
	Stellsteine 12 x 30	12	30	ca. 40–120	95	8574	120.–/m³
SN 10	Stellplatten 10 x 25	10	25	ca. 40–120	70	8581	97.–/m³
	Stellplatten 10 x 30	10	30	ca. 40–120	81	8581.2	105.–/m³
SN 8	Stellplatten 8 x 25	8	25	ca. 40–120	55	8583	90.–/m³
	Stellplatten 8 x 30	8	30	ca. 40–120	65	8582	94.–/m³
SN 6	Stellplatten 6 x 20	6	20	ca. 40–120	35	8584	73.–/m³
	Stellplatten 6 x 25	6	25	ca. 40–120	40	8585	76.–/m³
	Stellplatten 6 x 30	6	30	ca. 40–120	49	8586	91.–/m³
	Wassersteinplatten	10	4/6	20 – 30		8531	44.–/m³
	fixe Längen 0.20–0.50 m/Stk.					8592	+ 15%
	0.51–1.00 m/Stk.					8593	+ 30%
Zuschläge Radien (Randsteine und Stellsteine)							
	– 0.5 m		8541	180%		8551	160%
	0.6 m – 1.0 m		8542	180%		8552	160%
	1.1 m – 3.0 m		8543	160%		8553	140%
	3.1 m – 5.0 m		8544	160%	konkav =	8554	140% konvex =
	5.1 m –10.0 m		8545	140%	Kurve innen bearbeitet	8555	120% Kurve aussen bearbeitet
	10.1 m –20.0 m		8546	120%		8556	100%
	20.1 m –30.0 m		8547	100%		8557	80%


WASSERRINNE

		Bestell-Nr. 8534			Bestell-Nr. 8533
Bezeichnung		Preis autoverladen ab Werk	Bezeichnung		Preis autoverladen ab Werk
Wasserrinne 15 x 47.4 cm		642.–/m³	Wasserrinne 15 x 40 cm		540.–/m³
Oberfläche diamantgefräst, geflammt			Oberfläche diamantgefräst, geflammt		
Rinnenvertiefung 2 cm			Rinnenvertiefung 3.0 cm		
Rand horizontal ca. 5 cm			Rand horizontal ca. 2.0 cm		
Format: 47.4 / freie Längen / 15 cm stark			Format: 40 cm / freie Längen / 15 cm stark		

Wir produzieren gerne Rinnen auf Mass. Bitte Wunschprofil angeben.



Randsteine/Stellsteine
diamantgefräst, geflammt



Wasserrinne mit V-Profil



Wasserrinne

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

ALLGEMEINES

Unsere schriftliche Offerte, oder eine Auftragsbestätigung, ist zusammen mit diesen Bedingungen für unsere Lieferungen massgebend. Wir bitten Sie, die angegebenen Masse und technischen Details genau zu überprüfen. Wird ein Auftrag aufgrund unserer angegebenen Offerte erteilt, gelten sämtliche Offertbedingungen als angenommen. Diese Bedingungen gelten auch für Lagerbezüge ohne Auftragsbestätigung.

VERLEGEEMPFEHLUNGEN

Beim Einbau und der Bestimmung der Plattenstärke sind die Verlegehinweise der Natursteinverbände und die gültigen Normen zwingend zu beachten.

PREISE

Die Preise verstehen sich auf Transportmittel aufgeladen, mittels Gabelstapler oder Pneu-lader, netto ab unserem Werk exklusive MWST.

Die Gewichtspreise enthalten die Waaggebühr. Die Preise gelten bei Abnahme ganzer Einheiten oder Paletten. Steinbezüge < Verpackungseinheiten sind mit einem Zuschlag von Fr. 50.– zu bezahlen. Bezüge im Warenwert unter Fr. 100.– sind bar zu bezahlen.

Für Bestellungsänderungen können Aufpreise nach Aufwand verrechnet werden.

Hält der Kunde den vereinbarten Abholtermin nicht ein, werden nach Monatsfrist allfällige Lagergebühren verrechnet.

Preisänderungen vorbehalten.

VERPACKUNG

Es werden keine Gutschriften für Rücknahmen erstellt.

LIEFERFRISTEN

Die Lieferfristen laufen ab Erhalt aller zur Abwicklung des Auftrags notwendigen Unterlagen und sind stets nur als annähernd zu betrachten. Verspätete Lieferungen lassen keine Haftung unsererseits entstehen und berechtigen nicht zum Rücktritt vom Auftrag. Für Lieferungen ab Lager bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten.

Reservierte Artikel werden nach 30 Tagen wieder für den Verkauf freigegeben.

MENGEN – MASSE – GEWICHTE

Alle Mengen werden in unserem Werk gemessen. Bei nach Gewicht gerechneten Waren ist eine Toleranz von +/-10% gegenüber der bestellten Ware möglich. Alle Verbrauchsangaben sind Durchschnittswerte, und für Abweichungen kann unsere Firma nicht behaftet werden. Flächen und Volumen werden gemessen, Gewichte werden auf unserer geprüften Waage gewogen. Abbildungen und Massangaben können nicht bindend sein. Dimensionen und Gewichte unterliegen Toleranzen und können abweichen. Die Ergiebigkeit m²/to bei Pflastersteinen ist mit Mörtelfugen gemäss aktueller Norm SN 640 480a gerechnet. Falls besonders engfugig geplästert werden soll, ist mit entsprechend höherem Bedarf resp. tieferer Ergiebigkeit zu rechnen.

VERSAND UND TRANSPORT

Alle Sendungen reisen auf Rechnung, Risiko und Gefahr des Abnehmers, auch Franko-Lieferungen. Versicherungen sind Sache des Bestellers. Der Ablad erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Wartezeiten werden zusätzlich verrechnet. Bei ungenügenden Zufahrten bestimmt der Chauffeur den Abladeort. Der Ablad mit Kranwagen erfolgt zu Lasten des Empfängers und wird separat verrechnet. Die Ware ist bei Ankunft auf Transportschäden zu überprüfen. Nötigenfalls ist ein vom Fahrer



WEIL GUTE PROJEKTE BESSER WERDEN!

unterzeichnetes Protokoll aufzunehmen. Das Transportunternehmen ist für den Schaden verantwortlich zu machen, und unsere Firma muss sofort verständigt werden.

Die Transportpreise franko Baustelle verstehen sich für ganze Ladungen. Unterladungen bei Rest- und Einzelfuhren werden verrechnet.

BEANSTANDUNGEN

Beanstandungen hinsichtlich der Menge, Qualität, Bearbeitung oder Einschlüssen wie Mergel und dergleichen sind uns sofort, spätestens aber innert 8 Tagen bekanntzugeben. Beim Abholen ab unserem Werk hat der Kunde, oder der von ihm beauftragte Chauffeur, die Ware zu kontrollieren. Erfordern erhebliche Mängel die Rücknahme ganzer Sendungen, so muss die Beanstandung vor dem Auslad erfolgen. Beanstandete Stücke dürfen nicht versetzt werden. Farb- und Strukturabweichungen gegenüber abgegebenen Mustern können nicht beanstandet werden, da solche Abweichungen naturbedingte Eigenheiten des Materials sind und nicht vermieden werden können.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

30 Tage netto ab unserem Fakturadatum. Über 30 Tage hinaus werden 6% Verzugszins berechnet und es fallen alle Rabatte usw. dahin. Hält der Kunde die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht ein oder wird er zahlungsunfähig, so werden unsere sämtlichen Guthaben, ohne Rücksicht auf die vereinbarten Termine, ohne weiteres fällig. Bei Bestellungen, welche in Teillieferungen ausgeführt werden, wird wöchentlich fakturiert. Anderslautende Zahlungsbedingungen müssen schriftlich vereinbart werden.

EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Weiterverarbeitung erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die dadurch entstandene Forderung. Wir sind zur Eintragung des Eigentumsvorbehaltes berechtigt.

RÜCKGABE

Bestellte Ware kann nur in Absprache retourniert werden.

Für Standartprodukte in Originalverpackung verrechnen wir Ihnen mindestens 20% des Bruttoertrages.

Spezial-Produkte können nicht retourniert werden.

Für nicht abgeholte, bestellte Ware wird ein Verwaltungsaufwand von 20% verrechnet (Standartprodukte).

GERICHTSSTAND

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Sarnen.

Schweizer Recht.

LAGERHALTUNG

Dieser Preiskatalog verpflichtet uns nicht zur Lagerhaltung aller darin aufgeführten Artikel.

SO FINDEN SIE UNS

- Lastwagen ohne Gewichtsbeschränkung
- ■ Lastwagen mit zulässigem Gesamtgewicht 16t

Bitte für Bergfahrt (Leerfahrt)
Strasse über Kägiswil benützen.



**GUBER
NATUR
STEINE**

